

# ACTUALIZACIÓN DE GAMA LUBRICANTES DE TRANSMISIÓN

---



Servicio Técnico Comercial en Lubricantes - Total Especialidades Argentina



# ACTUALIZACIÓN DE GAMA LUBRICANTES DE TRANSMISIÓN

Mediante el presente documento informamos acerca de los cambios que implica la actualización de gama de lubricantes de transmisiones de TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA S.A.

Los cambios que introduciremos en nuestra gama de lubricantes de transmisión involucran el lanzamiento de productos para usos en los que no contábamos con oferta.




# ACTUALIZACIÓN DE GAMA LUBRICANTES DE TRANSMISIÓN



Los productos que se introducen en la gama son:

Para  
Transmisiones  
Manuales



**TRANSMISSION  
GEAR 6 75W-85**



Para  
Transmisiones  
Automáticas



**FLUIDMATIC  
MV LV**



Para  
Transmisiones  
Automáticas  
tipo CVT



**FLUIDMATIC  
CVT MV**





# ACTUALIZACIÓN DE GAMA LUBRICANTES DE TRANSMISIÓN



## TRANSMISSION GEAR 6 75W-85

- Aceite para transmisiones manuales que requieren un lubricante API GL-4
- Especialmente apto para transmisiones de automóviles de origen asiático que requieran viscosidad SAE 75W-85
- A comercializar en red de servicio de post venta de KIA
- Beneficios para el usuario:
  - ✓ Protección eficiente de los engranajes contra el desgaste y la corrosión debido a sus propiedades “extrema presión”.
  - ✓ Alta compatibilidad con filtros de aceite debido a su propiedad anti espuma.
  - ✓ Eficiente estabilidad en operación.
  - ✓ Buena fluidez a baja temperatura para un mejor confort en el pasaje de cambios



TOTAL



# ACTUALIZACIÓN DE GAMA LUBRICANTES DE TRANSMISIÓN



## FLUIDMATIC MV LV

- Aceite lubricante de transmisión automática para cajas de múltiples modelos de vehículos de última generación
- Cumple con el nivel de performance Dexron VI de GM
- Aceite de tecnología sintética y baja viscosidad, que permite reducir el consumo de combustible (Fuel Economy)
- Diseñado con modificadores de viscosidad que reducen la fricción, evitando vibraciones y suavizando el paso de cambios







# ACTUALIZACIÓN DE GAMA LUBRICANTES DE TRANSMISIÓN



## FLUIDMATIC MV LV

Alcanza los siguiente niveles de performance:

- Aisin Warner AW-1
- Bentley P/N PY112995PA
- BMW / MINI P/N 83 22 0 142 516, 83 22 0 397 114 / 163 514, 83 22 2152426
- Chrysler/Dodge/Jeep P/N 05127382AA, 68043742AA, 68157995AA
- DSI H 6-Speed Transmissions (ATF 3292)
- Mercedes/ Daimler MB-Approval 236.12/14/41
- Ford/ Lincoln/ Mercury XT-10-QLV [LV], XT-6-QSP or -DSP [SP]
- GM/GMC/Opel/ Saturn AW1, VI, P/N 88863400, 88863401
- Honda/ Acura DW-1
- Hyundai / Kia NWS-9638 T-5,
- P/N 040000C90SG, SP-IV/SPH-IV
- Jaguar Fluid 8432
- JASO Class 1A, M315
- Land Rover P/N TYK500050, LR0022460
- Maserati P/N 231603
- Mazda FZ
- Mitsubishi ATF-J3
- Nissan Matic S
- Porsche P/N 000 043 304 00
- Saab P/N 93 165 147 - AW-1
- Toyota / Lexus / Scion Type WS (JWS 3324)
- Volkswagen/ Audi G 052 533, G 055 005, G 055 540, G 055 162, G 060162
- ZF 8-speed ATs (8HP), M-1375.4 (6HP)





# ACTUALIZACIÓN DE GAMA LUBRICANTES DE TRANSMISIÓN



## FLUIDMATIC CVT MV

- Aceite lubricante de transmisión automática tipo CVT (de variación continua)
- Lubrica poleas y cadena o correa del sistema de transmisión CVT
- Llega para complementar al producto ELFMATIC CVT, ampliando el alcance de nuestra oferta a múltiples modelos de vehículos de varias marcas
- En la página siguiente se detallan las diferencias entre estos dos productos y los niveles de performance que ofrece el nuevo lubricante **FLUIDMATIC CVT MV**).





# ACTUALIZACIÓN DE GAMA LUBRICANTES DE TRANSMISIÓN



## FLUIDMATIC CVT MV

### FLUIDMATIC CVT MV vs ELFMATIC CVT



#### NIVELES

- ✓ Audi/VW (TL 52180; G 052 180; G 052 516)
- ✓ BMW/Mini Cooper 8322 0 136 376/8322 0 429 154 (EZL 799)
- ✓ Daihatsu (Amix CVTF-DC / Amix CVTF DFE)
- ✓ Dodge / Jeep CVT (NS-2 / CVTF+4/ MOPAR CVT 4)
- ✓ Ford (CVT23 / CVT30 / MERCON C/CFT30/WSS-M2C933-A/Motorcraft XT-7-QCFT)
- ✓ GM/Saturn (DEX-CVT/CVTF I-Green2\*)
- ✓ Honda (HMMF, HCF-2)
- ✓ Hyundai Genuine CVTF
- ✓ Hyundai / Kia (SP-III, SP CVT I)
- ✓ JASO 1<sup>a</sup>
- ✓ Mercedes Benz CVT28 (236.20)
- ✓ Mitsubishi (CVTF-J1/CVTF-DiaQueen J1/DiaQueen J-4/Sp-III)
- ✓ Mazda CVTF 3320
- ✓ Nissan NS-1/NS-2/NS-3
- ✓ Punch (EZL 799A)
- ✓ Subaru (NS-2/Lineartronic CVTF/i-CVTF/K0425Y0710/CV-30/e-CVTF)
- ✓ Suzuki (TC / NS-2 / CVT Green 1 / CVTF Green 2/CVTF 3320)
- ✓ Shell Green 1V
- ✓ Toyota/Lexus TC/FE\*
- ✓ ZF CVT V1

#### NIVELES

- ✓ Renault CVT FK/CK/DK
- ✓ Nissan CVT NS-3 **(NO CUMPLE NS-1)**



ELFMATIC CVT se mantiene en la gama para ser utilizado en transmisiones automáticas CVT de Renault.


Para el resto de los fabricantes el producto a recomendar es FLUIDMATIC CVT MV.



# ACTUALIZACIÓN DE GAMA LUBRICANTES DE TRANSMISIÓN




¿Cómo queda la gama de lubricantes de transmisión?

Tipo de caja	Nombre del Producto	Tecnología			Normas Principales
		Sintético	Mineral	Fuel ECO	
<b>Transmisiones Manuales</b>  <div style="border: 2px solid red; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold;">NUEVO PRODUCTO</div> 	TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90				API GL-4 / GL-5 SCANIA STO 1:0
	TRANSMISSION GEAR 9 FE 75W-80				API GL-4 ZF TE-ML 01E/02E/16P
	TRANSMISSION GEAR 8 75W-80				API GL-4 PSA B71 2330
	TRANSMISSION GEAR 7 80W-90				API GL-4 MAN 341 type E-1 / Z-2 ZF TE-ML 16A,17A,19A
	TRANSMISSION AXLE 7 80W-90				API GL-5 ZF TE-ML 12E,17B, 19B MAN 342 type -1
	TRANSMISSION AXLE 7 85W-140				API GL-5 ZF TE-ML 05A,12E,16D,17B,21A SCANIA STO 1:0
	TRANSMISSION GEAR 6 75W-85				API GL-4 Utilizable en KIA y OEMs asiáticos
	DYNATRANS DA 80W-90				API GL-5-LS ZF TE-ML 05C / 12C / 21C Vehículos 4x4 y todo terreno
	EP 80W				API GL-4
	TRANSMISSION 90 / 140				API GL-1

# ACTUALIZACIÓN DE GAMA LUBRICANTES DE TRANSMISIÓN



¿Cómo queda la gama de lubricantes de transmisión?

Tipo de caja	Nombre del Producto	Tecnología			Normas Principales
		Sintético	Mineral	Fuel ECO	
<b>Transmisiones Automáticas</b> 	FLUIDE XLD FE	■		■	<b>GM DEXRON III H; Mercon V</b> ZF TE-ML 04D, 09, 14B, 16L&17C ALLISON C-4 – n° 32802009, MB-Approval 236.6
	FLUIDMATIC MV LV	■		■	<b>DEXRON VI; JASO 1A; Honda DW-1;</b> Aisin Warner JWS 3324; Toyota Type WS; Hyundai-KIA NWS – 9638 T-5/ SP-IV/ SPH-IV/ SPIV-RR
	FLUIDMATIC DCT MV	■			<b>DOBLE EMBRAGUE</b> Audi/VW TL 052182-529; Ford M2C936A; MB 236.21
	FLUIDMATIC CVT MV		■		MB 236.20; Ford Mercon C; Audi/VW TL 52180; Chrysler/Dodge/Jeep CVTF+4; GM/Saturn DEX-CVT; Nissan NS1-2-3; Hyundai-Kia SP-CVT 1
	FLUIDE G3		■		<b>DEXRON® III G; FORD MERCON®;</b> MAN 339 Tipo V-1 y Z-1; ALLISON C4; M.B. página 236.5 y 236.9; VOITH H 55.6335.35; ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 17C
	FLUIDE IID				<b>GM Dexron® IID</b>
	FLUIDE ATX				<b>DEXRON IID; PSA S71 2102</b>
	FLUIDE LDS	■			Hidráulico PSA S71 2710 (Primer llenado PSA)


NUEVOS PRODUCTOS



# ACTUALIZACIÓN DE GAMA LUBRICANTES DE TRANSMISIÓN



## Presentaciones

Producto	Envase
<b>TRANSMISSION GEAR 6 75W-85</b>	Bidón 5 Litros 
<b>FLUIDMATIC MV LV</b>	Bidón 1 Litro 
<b>FLUIDMATIC CVT MV</b>	Bidón 1 Litro 

## Disponibilidad

Para consultar acerca de la disponibilidad, o bien conocer mayores detalles, por favor tener a bien a consultar a su ejecutivo comercial.